# KONUS®

## BINOCOLI

# KONUS

## PRISMI A TETTO

Il sistema ottico non tradizionale dei prismi a tetto permette di avere binocoli compatti senza alcuna riduzione del campo visivo. Eleganti, leggeri e moderni nel disegno, dispongono di una grande varietà di misure. I modelli 8x32, 7x42 e 10x40 sono consigliati per l'uso più frequente, mentre i modelli 8x56 e 9x63, più luminosi, sono consigliati per la caccia e l'osservazione ornitologica. Le caratteristiche tecniche sono eccellenti: trattamento M.C., superfici interne antiriflesso (F.C.) coperture in gomma.

| MODELLO | INGRANDIMENTI | DIAMETRO OBIETTIVI mm | ANGOLO DI CAMPO | CAMPO VISIVO (m) A 1000 m | LUMINOSITA' RELATIVA | h mm | l mm | Sp mm | PESO gr. | TRATTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x32 DWCF cod. BIN. 2023 | 8x | 32 | 8,5° | 148 | 16 | 133 | 118 | 47 | 505 | FC, MC |
| 7x42 DCF cod. BIN. 2024 | 7x | 42 | 6,5° | 114 | 36 | 149 | 125 | 51 | 582 | FC, MC |
| 10x40 DWCF cod. BIN. 2025 | 10x | 40 | 6,5° | 114 | 16 | 169 | 123 | 49 | 598 | FC, MC |
| 8x56 DCF cod. BIN. 2030 | 8x | 56 | 6,5° | 114 | 49 | 238 | 150 | 66 | 1130 | FC, MC |
| 9x63 DCF cod. BIN. 2032 | 9x | 63 | 6° | 105 | 49 | 249 | 156 | 71 | 1172 | FC, MC |

# KONUS®

## SUPER WIDE ANGLE

Ci sono persone alle quali non basta avere una buona visione ma per esigenze di professione, sportive o di azione hanno bisogno di avere un campo visuale più largo della norma, oculari di diametro più ampio in modo da osservare con il maggior confort, una robustezza del binocolo spinta al massimo per una durata dello strumento illimitata nel tempo. I binocoli Konus della serie «Super Wide Angle» soddisfano queste esigenze.

8x30 SW cod. BIN 2501

8x40 SW cod. BIN. 2505

I Konus Super wide Angle hanno: corpo dello strumento in lega di alluminio, ghiera di messa a fuoco extra-larga, superfici interne del binocolo rese antiriflesso, ottiche con trattamento ultra violet; bordo degli obiettivi protetti da anelli di gomma, e design secondo lo stile americano.

12x50 SW cod. BIN. 2512

10x50 SW cod. BIN. 2510

| MODELLO | INGRANDIMENTI | DIAMETRO OBIETTIVI mm | ANGOLO DI CAMPO | CAMPO VISIVO (m) A 1000 m | LUMINOSITA' RELATIVA | h mm | l mm | Sp mm | PESO gr. | TRATTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x30 SW cod. BIN. 2501 | 8x | 30 | 9° | 157 | 14 | 113 | 178 | 62 | 669 | FC, UVC |
| 8x40 SW cod. BIN. 2505 | 8x | 40 | 9,5° | 166 | 25 | 140 | 185 | 63 | 735 | FC, UVC |
| 10x50 SW cod. BIN. 2510 | 10x | 50 | 8° | 140 | 25 | 167 | 194 | 65 | 960 | FC, UVC |
| 12x50 SW cod. BIN. 2512 | 12x | 50 | 5,5° | 96 | 17 | 161 | 194 | 65 | 960 | FC, UVC |

# KONUS®

# TRIPLO ZOOM

Per chi desidera un'ottica variabile che consenta di osservare soggetti con ingrandimenti diversi, si consiglia il binocolo zoom. Gli zoom della Konus sono del tipo «Triplo Zoom», cioè aumentano fino a 3 volte gli ingrandimenti di base. Questo sistema ottico è particolarmente utile perché permette, una volta individuato il soggetto, di osservarlo in ogni dettaglio. Per ottenere immagini più brillanti le superfici interne del binocolo sono rese antiriflesso (F.C.) e le lenti sono trattate con il sistema U.V.C..

**10-30x50 BWCF cod. BIN. 2410**
Triplo Zoom

**7-21x35 ZWCF cod. BIN. 2405**
Triplo Zoom

| MODELLO | INGRANDIMENTI | DIAMETRO OBIETTIVI mm | ANGOLO DI CAMPO * | ANGOLO DI CAMPO ° | CAMPO VISIVO (m) A 1000 m * | CAMPO VISIVO (m) A 1000 m ° | LUMINOSITA' RELATIVA * | LUMINOSITA' RELATIVA ° | h mm | l mm | Sp mm | PESO gr. | TRATTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7x-21x35 ZWCF cod. BIN. 2405 | da 7x a 21x | 35 | 5,5° | 3,2° | 96 | 56 | 25 | 2,9 | 142 | 181 | 62 | 810 | FC, UVC |
| 10x-30x50 BWCF cod. BIN. 2410 | da 10x a 30x | 50 | 4,3° | 2,3° | 75 | 40 | 25 | 2,9 | 180 | 189 | 59 | 952 | FC, UVC |

* = al minimo ingrandimento  ° = al massimo ingrandimento

# KONUS®

## MARINE

I binocoli Marine sono adatti per osservare ogni sport di azione ed in particolare per la caccia, le escursioni in montagna e per uso nautico. Il rivestimento in gomma rende il binocolo di facile presa e lo protegge da graffi e da piccoli urti. Tutti questi strumenti sono sottoposti ai trattamenti U.V.C. e F.C., sono innovativi perché particolarmente leggeri, compatti, robusti e adatti, quindi, ad assicurarvi sport, avventura, turismo e vita all'aria aperta per lunghi anni.

**7x50 IF OFFSHORE**
**cod. BIN. 2311**

Il binocolo 7x50 Offshore è impermeabile ed ha la bussola incorporata; viene fornito anche con l'illuminatore per la visione notturna.
Osservando attraverso gli oculari si vede un doppio reticolo (orizzontale e verticale) che vi permette di calcolare la distanza tra Voi e l'oggetto osservato usando la seguente formula:

$$\text{Distanza} = \frac{\text{Altezza dell'oggetto}}{\text{Valore della scala}} \times 1000$$

I binocoli Konus 8x40 e Konus 10x40 CF sono consigliati per chi preferisce strumenti compatti e di poco ingombro che diano buoni ingrandimenti e abbiano messa a fuoco tradizionale, di tipo centrale. Il mod. Konus 7x50 CF è consigliato per uso notturno e marino.

**10x40 CF MARINE cod. BIN. 2305**

**8x40 CF MARINE cod. BIN. 2303**
**7x50 CF MARINE cod. BIN. 2304**

| MODELLO | INGRANDIMENTI | DIAMETRO OBIETTIVI mm | ANGOLO DI CAMPO | CAMPO VISIVO (m) A 1000 m | LUMINOSITA' RELATIVA | h mm | l mm | Sp mm | PESO gr. | TRATTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x40 CF cod. BIN. 2303 | 8x | 40 | 6,5° | 114 | 25 | 145 | 174 | 52 | 630 | FC, UVC |
| 10x40 CF cod. BIN. 2305 | 10x | 40 | 6° | 105 | 16 | 145 | 174 | 52 | 635 | FC, UVC |
| 7x50 CF cod. BIN. 2304 | 7x | 50 | 7,1° | 124 | 51 | 172 | 202 | 72 | 770 | FC, UVC |
| 7x50 IF OFFSHORE cod. BIN. 2311 | 7x | 50 | 7,3° | 130 | 51 | 187 | 208 | 81 | 1170 | FC, UVC |

# KONUS

## GIGANTI

Sono particolarmente adatti per lo studio della natura e l'osservazione degli astri. I modelli 20x60, 20x70 e 20x80 permettono di vedere un'immagine ingrandita di ben 20 volte, mantenendo una elevata trasmissione di luce e un buon campo visivo (specialmente nel modello 20x80). Costruiti in metallo a corpo unico, i binocoli della serie gigante hanno le superfici interne trattate con il processo Fully Coated e le ottiche con il sistema U.V.C..

20x80 BCF cod. BIN. 2018

20x70 BCF cod. BIN. 2017

20x60 BCF cod. BIN. 2016

BIN. 2010

BIN. 2021

Gli adattatori per cavalletto tipo 210 (A) cod. BIN. 2010, e tipo 220 (B) cod. BIN. 2021 consentono di fissare il binocolo a qualsiasi cavalletto per fotografia. Il tipo 210 si usa per i binocoli standard, il tipo 220 per binocoli giganti, 8x56 e 9x63 prismi a tetto, grandangolari e 70x50 OFF-SHORE.

| MODELLO | INGRANDIMENTI | DIAMETRO OBIETTIVI mm | ANGOLO DI CAMPO | CAMPO VISIVO (m) A 1000 m | LUMINOSITA' RELATIVA | h mm | l mm | Sp mm | PESO gr. | TRATTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x60 BCF cod. BIN. 2016 | 20x | 60 | 3° | 52 | 9 | 200 | 217 | 85 | 1130 | FC, UVC |
| 20x70 BCF cod. BIN. 2017 | 20x | 70 | 3° | 52 | 12 | 285 | 230 | 99 | 1320 | FC, UVC |
| 20x80 BCF cod. BIN. 2018 | 20x | 80 | 3,5° | 61 | 16 | 285 | 230 | 99 | 2275 | FC, UVC |

# KONUS®

# GOAL

Ogni domenica milioni di persone si recano agli stadi per partecipare ad eventi sportivi e con gli occhi si sforzano di vedere azioni od espressioni dei giocatori che permettano loro di capire cosa succede in campo. I binocoli Konus della serie goal sono stati costruiti non per immaginare ma per vedere e vi ingrandiscono quello che vi interessa da 8 a 16 volte secondo la misura prescelta e secondo che a voi interessi maggiormente l'azione o il viso dei protagonisti.

8x40 ZCF cod. BIN. 2002

Per essere portati sempre con voi sono stati costruiti leggeri e compatti con una copertura ultramoderna, che vi consente una presa sicura ed antiscivolo, e le ottiche trattate Goldix.

7x50 ZCF cod. BIN. 2003
10x50 ZCF cod. BIN. 2004
12x50 ZCF cod. BIN. 2005
16x50 ZCF cod. BIN. 2006

8x30 ZCF cod. BIN. 2001

| MODELLO | INGRANDIMENTI | DIAMETRO OBIETTIVI mm | ANGOLO DI CAMPO | CAMPO VISIVO (m) A 1000 m | LUMINOSITA' RELATIVA | h mm | l mm | Sp mm | PESO gr. | TRATTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x30 ZCF cod. BIN. 2001 | 8x | 30 | 7,5° | 131 | 14 | 115 | 165 | 48 | 440 | GOLDIX |
| 8x40 ZCF cod. BIN. 2002 | 8x | 40 | 6,5° | 114 | 25 | 142 | 172 | 52 | 520 | GOLDIX |
| 7x50 ZCF cod. BIN. 2003 | 7x | 50 | 7,1° | 124 | 51 | 171 | 193 | 66 | 650 | GOLDIX |
| 10x50 ZCF cod. BIN. 2004 | 10x | 50 | 5° | 87 | 25 | 171 | 193 | 66 | 655 | GOLDIX |
| 12x50 ZCF cod. BIN. 2005 | 12x | 50 | 5° | 87 | 17 | 171 | 193 | 66 | 655 | GOLDIX |
| 16x50 ZCF cod. BIN. 2006 | 16x | 50 | 3,5° | 61 | 10 | 171 | 193 | 66 | 685 | GOLDIX |

# KONUS®

# TASCABILI E DA TEATRO

In questi piccolissimi binocoli con prismi a tetto è concentrato il meglio dell'ingegneria ottica e meccanica. Il risultato è notevole. I binocoli stanno sul palmo della mano, ma l'alta qualità delle ottiche, i trattamenti M.C. e F.C., forniscono una visione chiara, ampia e libera da distorsioni.

**8x22 DCF cod. BIN. 2041** | **10x25 DCF cod. BIN. 2040**

| MODELLO | INGRANDIMENTI | DIAMETRO OBIETTIVI mm | ANGOLO DI CAMPO | CAMPO VISIVO (m) A 1000 m | LUMINOSITA' RELATIVA | PESO gr. | TRATTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x22 DCF cod. BIN. 2040 | 8x | 21 | 7° | 122 | 7 | 218 | FC, MC |
| 10x25 DCF cod. BIN. 2041 | 10x | 21 | 5° | 87 | 4 | 218 | FC, MC |

**Tutti i binocoli Konus sono forniti con astuccio e cinghiette, e sono garantiti 2 anni.**

**GOLDIX:** trattamento ottico dei binocoli Konus Standard per una maggiore luminosità.

**F.C.** = **FULLY COATED:** con questo processo eseguito su tutte le superfici interne del binocolo si eliminano le riflessioni rendendo più brillante l'immagine.

**U.V.C.** = **ULTRA VIOLET COATING:** trattamento delle lenti che assorbe ed elimina i raggi ultravioletti migliorando la nitidezza della visione.

**M.C.** = **MULTI-COATING:** e il nome del trattamento antiriflesso a multi-copertura realizzato per le lenti dei binocoli. Assicura una definizione superba, colori naturali ed un elevato contrasto specialmente con cattive condizioni di visibilità.

**C.F.** = **CENTRAL FOCUS:** la tradizionale messa a fuoco con la ghiera fra i due oculari.

**I.F.** = **INDIVIDUAL FOCUS:** messa a fuoco bilaterale. Questo sistema è particolarmente indicato per i binocoli a prova d'acqua come il ns. modello Marine 7x50 Offshore.

Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso.

Con questi binocoli, potrete ammirare tutto ciò che avviene in scena, come se foste in prima fila: i passi di un balletto, l'espressione degli attori, i particolari dello scenario, ecc.

| MODELLO | INGRANDIMENTI | CODICE |
|---|---|---|
| KONUS 2 | 3x23 | BIN.2052 |
| In madreperla con finiture nere e astuccio morbido | | |
| KONUS 2G | 3x23 | BIN.2051 |
| In madreperla con finiture dorate e astuccio in broccato | | |
| KONUS 4G | 4x30 | BIN.2050 |
| Rivestimento in pelle nera e finiture cromate, astuccio rigido | | |
| KONUS 9G | 3x24 | BIN.2053 |
| Rivestimento in pelle nera e finiture dorate, astuccio morbido | | |

**KONUS MINI**
**cod. BIN. 2060**

Questo monocolo è piccolo ma di una grande qualità ottica e può essere usato sia come monocolo che come cannocchiale. La distanza minima di messa a fuoco è di soli 50 cm. e può essere usato in più occasioni: a teatro, nelle varie manifestazioni sportive e folcloristiche ed ogni volta che occorra portare con sè il massimo con un minimo di ingombro.

distribuito da: KONUS ITALIA s.r.l.
Via Valpolicella, 45 - 37025 PARONA (Verona)
Tel. 045/941577 (r.a.) - Telex 481525 VISION I

• RIVENDITORE AUTORIZZATO •

OTTICA F.lli MIOTTI s.n.c.
P.zza Grandi, 2 - 20135 MILANO
Tel. 733092 - 7383381
Partita IVA 03981400157

Foto: CGF - Stampa: STAMPART (Verona)